



	OPEN 90	OPEN 125
Prix Public	€890	€850
Cylindrée	88cc	125cc
Course / Alésage	49.5*47mm	52,4*55,5mm
Boite	4 vitesses 1-N-2-3-4	4 vitesses N-1-2-3-4
Carburateur	Mikuni VM22	Mikuni 24
Echappement	Standard	standard
Transmission	16T/37T 420#	15T/41T 428#
Fourche	45/48mm, diam 37mm, longueur 630mm	45/48mm, diam 33mm, longueur 735mm
Amortisseur	Fastace BS35 270mm	295mm
Roue avant	1.6-10 acier	1.6-14 acier
Roue arrière	1.85-10 acier	1.85-12 acier
Frein avant	190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulique, simple piston
Frein arrière	190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulique, simple piston
Bras oscillant	Aluminium CNC	Acier
Guidon	Cromoly	Cromoly
Leviers	Aluminium forgé	Aluminium forgé
Hauteur de selle	690mm	800mm
Garde au sol	260mm	290mm



OPEN 145	JOKER 150	JOKER 150 ELITE
€950	€1.490	€1.990
140cc	150cc	150cc
55*59mm	60*56.5mm	60*56.5mm
4 vitesses N-1-2-3-4	4 vitesses N-1-2-3-4	4 vitesses N-1-2-3-4
Mikuni 24	Mikuni VM24	Mikuni VM24
standard	Nouvel echappement 94db	Nouvel echappement 94db
15T/41T 428#	16T/39T 428#	16T/39T 428#
45/48mm, diam 33mm, longueur 735mm	48/48mm, diam 37mm, longueur 735mm, réglable en compression et detente	48/48mm, diam 37mm, longueur 735mm, réglable en compression et detente
295mm	DNM, MSTAR 295mm, réglable en compression et détente	ELKA Elite , 390mm, réglable en compression (haute et basse vitesse) et détente
1.6-14 acier	1.6-14 aluminium, 6061	1.6-14 aluminium, 7075 Styx
1.85-12 acier	1.85-12 aluminium, 6061	1.85-12 aluminium, 7075 Styx
190mm hydraulique, simple piston	220mm hydraulique, double piston	220mm hydraulic, double piston
190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulic, single piston
Acier	Aluminium CNC Styx	Aluminium CNC Styx avec bielles
Cromoly	STYX Taper Bar 28,6mm	STYX Taper Bar 28,6mm
Aluminum forgé	Aluminum forgé	Aluminum forgé avec levier d'embrayage Styx réglable
800mm	800mm	800mm
290mm	290mm	290mm



TRACKER 150	TRACKER 150 4V	TRACKER 150 SM
€1.490	€1.790	€1.490
150cc	150cc 4V	150cc
60*56.5mm	60*56.5mm	60*56.5mm
4 vitesses N-1-2-3-4	4 vitesses N-1-2-3-4	4 vitesses N-1-2-3-4
Mikuni VM24	Mikuni VM24	Mikuni VM24
Nouvel echappement 94db	Nouvel echappement 94db	Nouvel echappement 94db
16T/39T 428#	16T/39T 428#	16T/39T 428#
48/48mm, diam 37mm, longueur 735mm, réglable en compression et detente	48/48mm, diam 37mm, longueur 735mm, réglable en compression et detente	48/48mm, diam 37mm, longueur 735mm, réglable en compression et detente
DNM, MSTAR 295mm, réglable en compression et détente	DNM, MSTAR 295mm, réglable en compression et détente	DNM, MSTAR 295mm, réglable en compression et détente
1.6-14 aluminium, 6061	1.6-14 aluminium, 6061	2.5-12 aluminium, 6061
1.85-12 aluminium, 6061	1.85-12 aluminium, 6061	2.5-12 aluminium, 6061
220mm hydraulique, double piston	220mm hydraulique, double piston	220mm hydraulique, double piston
190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulique, simple piston	190mm hydraulique, simple piston
Aluminium CNC Styx	Aluminium CNC Styx	Aluminium CNC Styx
STYX Taper Bar 28,6mm	STYX Taper Bar 28,6mm	STYX Taper Bar 28,6mm
Aluminum forgé	Aluminum forgé	Aluminum forgé
800mm	800mm	800mm
290mm	290mm	290mm



TRACKER 150 ELITE

€1.990

150cc

60*56.5mm

4 vitesses N-1-2-3-4

Mikuni VM24

Nouvel echappement 94db

16T/39T 428#

48/48mm, diam 37mm,
longueur 735mm, réglable
en compression et detente

ELKA Elite , 390mm, réglable
en compression (haute et
basse vitesse) et détente

1.6-14 aluminium, 7075 Styx

1.85-12 aluminium, 7075
Styx

220mm hydraulique, double
piston

190mm hydraulique, simple
piston

Aluminium CNC Styx avec
bielles

STYX Taper Bar 28,6mm

Aluminium forgé avec levier
d'embrayage Styx réglable

800mm

290mm